




# COMBY

IDROPULITRICI AUTONOME PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA  
AUTONOMOUS PROFESSIONAL HOT WATER CLEANERS



## COMBY - IDROPULITRICI AUTONOME PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA

- Motorizzazione KOHLER per motori diesel, HONDA per motori benzina: monocilindrico raffreddato ad aria
- Avviamento elettrico a batteria (non fornita di serie)
- Bassa rumorosità
- Caldaia alto rendimento con alimentazione elettrica a 12 VCC
- Pompa alta pressione con pistoni in ceramica, testata in ottone e valvola by-pass
- Struttura in tubo alto spessore e cofani in acciaio inox AISI 430
- Basamento con predisposizione per la movimentazione con carrello elevatore
- Quadro elettrico con termostato caldaia
- Predisposizione per supporti antivibranti ancorabili (kit opzionale)
- Predisposizione per montaggio su ruote, con asse, piede appoggio e maniglie (kit opzionale)
- Diesel Motor by KOHLER, gasoline Motor by HONDA: single cylinder air cooled
- Electric start (battery not included)
- Low Noise
- High efficiency 12 volt DC Boiler
- Triplex Plunger Pump with three ceramic pistons and brass head
- Powder coated Metal heavy duty Frame with AISI 430 cover
- Basement with forklift holes for easy handling
- Warning led for Thermostat
- Antivibration rubber feet kit ready (optional)
- Optional wheel kit



## ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

		N°	MOD.	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
1	Tutti - All	01AC422	Idropistola con Semilancia e swivel (in M22 out M22) Spray gun with Semilance and swivel (in M22 out M22)		
2	Tutti - All	01AC419	Lancia INOX l=70 cm (in M22 out 1/4" F) Stainless steel lance l=70 cm (in M22 out 1/4" F)		
3	200/18 D	I50205	Ugello - Nozzle 1/4" M 25055		
	200/16 4S	I50284	Ugello - Nozzle 1/4" M 25045		
4	Tutti - All	01AC425	Tubo A.P. l=15 m R2 - 5/16" M22 - M22 H.P. hose l=15 m R2 - 5/16" M22 - M22		
5	Tutti - All	B.RCVR00170	Portagomma innesto rapido 1/2" Hose connector		
6	Tutti - All	B.RCVR00169	Presca Portagomma 3/4" - Threaded tap adaptor		


## ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

KIT UGELLO STURATUBO PIPE CLEANING KIT	KIT UGELLO ROTANTE TURBO TURBO NOZZLE KIT	KIT SABBIAURA SANDBLASTING KIT
		
<b>Mod.</b> 200/18 D Ugello - Nozzle (06) <b>Cod.</b> 01AC291	<b>Mod.</b> 200/18 D Ugello - Nozzle (055) <b>Cod.</b> 01AC347	<b>Mod.</b> 200/18 D Ugello - Nozzle (06; l= 1,47mm) <b>Cod.</b> 01AC478
<b>Mod.</b> 200/16 4S Ugello - Nozzle (05) <b>Cod.</b> 01AC481	<b>Mod.</b> 200/16 4S Ugello - Nozzle (045) <b>Cod.</b> 01AC295	<b>Mod.</b> 200/16 4S Ugello - Nozzle (045; l= 1,27mm) <b>Cod.</b> 01AC475
<b>Cod.</b> 01AC376 Tubo-Hose (15 m)	<b>Cod.</b> 01AC514 Lancia - Lance (70cm)	<b>Mod.</b> Tutti-All Ugello Sabbia - Sand Nozzle (ricambio - spare part) <b>Cod.</b> 01AC480
<b>Mod.</b> Tutti-All Sabbia - Sand (25 kg) <b>Cod.</b> 01AC284		
KIT RUOTE/MANIGLIA WHEELS/HANDLES KIT	KIT PIEDI ANTIVIBRANTI RUBBER FEET KIT	BATTERIE BATTERIES
	 <p>4 pz/4 pcs</p>	
<b>Cod.</b> 01AC563	<b>Cod.</b> 01AC564	<b>Mod.</b> Batteria/Battery (12V - 50 Ah) mm 210x180x190 <b>Cod.</b> 121AC132

\* Ugello incluso nel kit - Nozzle included

# COMBY - IDROPULITRICI AUTONOME PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA

## AUTONOMOUS PROFESSIONAL HOT WATER CLEANERS



MOD	PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE				IMBALLO PACKAGING			
	A	B	C	Netto/Net [kg]	X	Y	H	Lordo/Gross [kg]
	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
COMBY 200/18 D	1.150	750	850	226	1.250	800	1.040	246
COMBY 200/16 4S	1.150	750	850	210	1.250	800	1.040	230

		200/18 D	200/16 4S
codice - code		● 01CM01	● 01CM02
pressione mas. - max. pressure	[ bar - Mpa - psi]	200 20-2.900	200 20-2.900
portata - flow rate	[ lt/h ]	1.080	960
pompa - pump		IP47	IP47
rotazione pompa - pump speed	[ rpm ]	1.500	1.500
motore - motor	[ tipo - type ]	diesel	gasoline
	[ mod. ]	KOHLER KD440	HONDA GX390
	[ cm <sup>3</sup> ]	441	389
	[ hp max ] [ hp net ]	10,9 - 10,3	11,7 - 9,8
sistema di arresto - stop system		deceleratore automatico speed reducer automatic	deceleratore automatico speed reducer automatic
avviamento motore - engine start		elettrico - electric	elettrico - electric
consumo carburante motore - fuel engine consumption	[ lt/h ]	3,3	3,3
consumo carburante caldaia - fuel boiler consumption	[ lt/h ] media	5	5
capacità serbatoio - tank capacity	[ lt ]	26	20