



VIRGO PLUS






PULITORE A VAPORE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL STEAM CLEANER

VIRGO PLUS - PULITORE A VAPORE PROFESSIONALE

- Pressione nominale di 8 bar e temperatura vapore di 170°C
- Caldaia in acciaio inox AISI 304
- Produzione vapore: flusso continuo con sistema riempimento automatico per possibilità di lavoro 24h no stop
- Regolazione vapore a tre livelli effettuabile dall'impugnatura della pistola ed indicazione LED a bordo macchina
- Funzione iniezione detergente ecologico
- Pulitore a vapore professionale con carrello porta accessori che conferisce a questo pulitore a vapore estrema manovrabilità, praticità e robustezza
- Compattezza e prestazioni professionali rendono il modello VIRGO PLUS il pulitore perfetto sia per l'ambiente domestico che per i piccoli ambienti professionali come il settore alberghiero, ospedaliero, cliniche veterinarie e della ristorazione
- Estrema semplicità nell'utilizzo e nella preparazione
- Ampia gamma di accessori per la pulizia di qualsiasi superficie
- *Nominal pressure of 8 bar and steam temperature of 170°C*
- *Boiler in AISI 304 stainless steel*
- *Steam production: continuous flow with automatic filling system and possibility to work 24h no stop*
- *Three different steam regulation; activation on the gun grip with indication in led on-board*
- *Ecological detergent injection function*
- *Professional steam cleaner with accessories trolley that confers to this steam cleaner maneuverability, practicality and robustness*
- *Compactness and professional features makes VIRGO PLUS the perfect cleaner for small professional environments such as the hotel industry, hospital and catering*
- *Extremely easy to use and prepare*
- *Wide range of accessories for cleaning any surface*



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

		N°	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
	1	1	S.010025	Spazzolino (diam. 32,6 mm) setolato poliestere Brush (diam. 32,6 mm) with nylon bristles
	2	2	S.010028	Spazzolino (diam.60 mm) setolato poliestere Brush (diam.60 mm) with nylon bristles
	3	3	S.010065	Sturalavello (diam.60 mm) Plunger (diam.60 mm)
	4	4	S.010070	Borsa porta accessori Accessories bag
	5	5	S.180003	Anticalcare ecologico (500 ml) Ecological limescale inhibitor (500 ml)
	6	6	S.180003	Detergente ecologico Ecological detergent
	7	7	S.010035	Salvietta bianca White cloth
	8	8	S.240029	Tubo flessibile 2,5m Flexible hose 2,5m
	9	9	S.010052	Tubo prolunga (x2) Extension pipe (x2)
	10	10	S.010053	Spazzola rettangolare Rectangular brush
	11	11	S.010054	Spazzola triangolare Triangular brush
	12	12	S.010055	Snodo (x2) Elbow (x2)
	13	13	S.010056	Tergivetro Window cleaner
	14	14	S.010069	Lancia per spazzolini Lance for brushes
	15	15	S.010072	Cuscinetto rettangolare Rectangular pad
	16	16	S.010071	Cuscinetto triangolare Triangular pad
	17	17	S.210027	Chiave drenaggio Drainage key
	18	18	S.010087	Imbuto Funnel


* Codice e prezzo riferiti a 1 singolo pezzo - Code and price referred to 1 single piece

ACCESSORI A RICHIESTA/ ACCESSORIES ON DEMAND

LANCIA CON INSERTO LUNGO IN OTTONE LANCE WITH LONG BRASS INSERT	STEAM MOP PROFESSIONALE (400 mm) PROFESSIONAL STEAM MOP (400 mm)
	
Cod. S.010059	Cod. S.010079

VIRGO PLUS - PULITORE A VAPORE PROFESSIONALE

PROFESSIONAL STEAM CLEANER



PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
VIRGO PLUS	450	400	380	15	500	600	420	20

		VIRGO PLUS
codice code		● S.270025
capacità serbatoio detergente detergent tank capacity	[l]	3
capacità serbatoio acqua water tank capacity	[l]	3
pressione pressure	[bar]	8
temperatura caldaia vapore boiler steam capacity	[°C]	178
alimentazione power supply	[V - ph - Hz]	230 - 1 - 50
consumo potenza totale total power consumption	[kW]	2,6
consumo potenza caldaia boiler power consumption	[kW]	2,6
volume caldaia boiler volume	[l]	1,5
portata vapore (EV1) steam injection (EV1)	[gr/min]	65
portata vapore (EV2) steam injection (EV2)	[gr/min]	76
portata vapore (EV1+EV2) steam injection (EV1+EV2)	[gr/min]	100
tempo riscaldamento(vapore pronto all'uso) heating time (steam ready to use)	[min]	5
lunghezza cavo elettrico power cable lenght	[m]	5